

PN 000472

MOSNR 1401-0001 STUUR

20 MAART 1997

BLAD: 1

FIGNR	A MC	NSN	C	NSCM	REFERENTIENUMMER (= FAN)	GEBRUIKERSARTIKELNAAM/TOELICHTING	AANT	ECH	OPM
1	J	2530-15-111-7579	8	A0026	23.60.03.01	STUUR	1	3	
2	J	5305-12-193-0505	4	A0026	98.83.04.30 D8286 DIN6912-M8X30-8.8-A2P	IMBUSBOUT	4	3	
3	J	2530-15-064-7665	3	A0026	23.50.02.00	STUURPLAAT	1	3	
4	J	5340-15-065-0688	1	A0026	65.60.30.00	HANDVAT	2	3	

PN 000472


STUUR

MOSNR 1401-0001 BLAD: 1

PROJECTNUMMER: 000472
MOSNUMMER: 1801-0001

DEKSELS, SPATSCHERMEN EN STEUNEN

DATUM: 931015
BLAD 1 VAN 1 BLAD



1801-0001

PN 000472

MOSNR 1801-0001 DEKSELS, SPATSCHERMEN, STEUNEN

20 MAART 1997

BLAD: 1

FIGNR	A	MC	NSN	C	NSCM	REFERENTIENUMMER (= FAN)	GEBRUIKERSARTIKELNAAM/TOELICHTING	AANT	ECH	OPM
1	J		2540-15-063-7367	1	A0026	39.44.07.00	VOETSTEUN, RECHTS	1	3	
2	J		5305-12-142-8486	3	D8286	M8X30DIN7984-A2P	IMBUSBOUT	2	3	
3	J		5310-12-144-6214	0	A0026	92.60.22.08	ZESKANTMOER	8	3	
4	J		5305-12-141-9888	7	D8286	DIN933-M10X20-8.8-A3P	TAPBOUT, ZESKANT	2	3	
5	J		2540-15-063-7376	0	A0026	61.44.23.00	VOETSTEUN TOELICHTING : KPL	2	3	
6	J		5310-17-003-7979	1	D8286	DIN127-B10-SCHWARZ	VEERRING	2	3	
7	J		5310-12-146-0644	8	D8286	DIN439-BM10-05-A2P	MOER, ZESKANT	2	3	
8	J		5305-12-141-3489	0	D8286	DIN933-M6X14-8.8-A2P	SCHROEF, ZESKANTE KOP	4	3	
9	J		5310-12-163-7545	7	D8286	6,4DIN433-ST-A3P	SLUITRING	2	3	
10	J		2540-15-063-7354	0	A0026	23.43.70.00	SPATSCHERM, ACHTER	1	3	
11	J		5310-12-146-3860	1	A0026 D8286	95.10.01.41 DIN9021-B6,4-ST-A3P	ONDERLEGRING, VLAK	8	3	
12	J		5310-12-163-8840	4	A0026 D8286	92.63.01.06 DIN982-M6-8-A2P	MOER, ZELFBORGEND	6	3	
14	J		7690-15-063-7340	7	A0026	19.92.20.51	PLAAT, AANDUIDING	2	3	
15	J		6135-15-063-7362	7	A0026	23.47.63.00	KAP TOELICHTING : LINKS	1	3	
16	J		2590-15-063-7334	1	A0026	19.47.87.50	TRILLINGSISOLATOR	4	3	
17	J		6135-15-063-7361	6	A0026	23.47.62.00	KAP TOELICHTING : RECHTS	1	3	

PN 000472




DEKSELS, SPATSCHERMEN, STEUNEN

MOSNR 1801-0001 BLAD: 1

PROJECTNUMMER: 000472
MOSNUMMER: 1801-0001

DEKSELS, SPATSCHERMEN EN STEUNEN

DATUM: 931015
BLAD 1 VAN 1 BLAD



1801-0001

PN 000472

MOSNR 1801-0001 DEKSELS, SPATSCHERMEN, STEUNEN

20 MAART 1997

BLAD: 2

FIGNR	A MC	NSN	C	NSCM	REFERENTIENUMMER (= FAN)	GEBRUIKERSARTIKELNAAM/TOELICHTING	AANT	ECH	OPM
18	J	2920-15-063-7328	6	A0026	19.43.85.00	BEUGEL, INSTALLATIE	1	3	
19	J	5310-12-145-5636	5	D8286	DIN985-M4-8-A2P	MOER, ZELFBORGEND	4	3	
20	J	5310-12-185-1078	8	D8286	DIN137-A4-FST-B3C	GEWELFDE VEERRING	4	3	
21	J	9905-15-063-7360	5	A0026	23.47.46.00	NUMMERPLAATHOUDER	1	3	
22	J	5310-12-156-4922	6	D8286	DIN125-A4,3-ST-A3P	SLUITRING	4	3	
23	J	5305-12-142-5910	1	D8286	DIN912-M4X8-8.8-A2P	IMBUSBOUT	2	3	
24	J	2540-15-063-7329	7	A0026	19.43.87.35	SPATSCHERMSTEUN	1	3	
25	J	2540-17-100-3064	1	H7498	00.00.60.03	SPIEGELSAMENSTEL	2	3	
27	J	3930-15-059-5116	1	A0026	93-11-00-60	PAKKING, VOORGEVORMD TOELICHTING : 6X20X3	8	3	
28	J	5310-12-142-0644	4	D8286	DIN125-B6,4-ST-A3P	SLUITRING	4	3	
29	J	5305-12-156-4862	1	D8286	DIN933-M6X20-8.8-A2P	ZESKANTBOUT	4	3	
30	J	2540-15-063-7369	3	A0026	39.44.32.00	BEKLEDING, PEDAAAL	2	3	
31	J	5340-15-063-7333	0	A0026	19.47.85.50	TRILLINGSISOLATOR	2	3	
32	J	2920-15-063-7332	0	A0026	19.47.82.50	DEKSEL TOELICHTING : LINKS	1	3	
33	J	5310-15-063-7370	4	A0026	39.92.22.00	MOER, VEERPLAAT	6	3	
34	J	5310-15-063-7476	0	A0026	61.27.03.00	ONDERLEGRING, VEER-	4	3	
35	J	2540-15-063-7353	9	A0026	23.43.43.00	SPATSCHERM, VOOR	1	3	

PN 000472




DEKSELS, SPATSCHERMEN, STEUNEN

MOSNR 1801-0001 BLAD: 2

PROJECTNUMMER: 000472
 MOSNUMMER: 1801-0001

DEKSELS, SPATSCHERMEN EN STEUNEN

DATUM: 931015
 BLAD 1 VAN 1 BLAD



1801-0001

PN 000472

MOSNR 1801-0001 DEKSELS, SPATSCHERMEN, STEUNEN

20 MAART 1997


BLAD: 3

FIGNR	A	MC	NSN	C	NSCM	REFERENTIENUMMER (= FAN)	GEBRUIKERSARTIKELNAAM/TOELICHTING	AANT	ECH	OPM
36	J		2920-15-063-7331	9	A0026	19.47.81.50	DEKSEL TOELICHTING : RECHTS	1	3	
37	J		2540-15-063-7368	2	A0026	39.44.18.00	VOETSTEUN, LINKS	1	3	
39	J				A0026	19.11.55.02	TULE, DOORVOER	1	4	


PN 000472

DEKSELS, SPATSCHERMEN, STEUNEN

MOSNR 1801-0001 BLAD: 3



PROJECTNUMMER: 000472
MOSNUMMER: 1801-0002



MARKERINGSPLATEN (MARECHAUSSÉE-UITVOERING)

DATUM: 931015
BLAD 1 VAN 1 BLAD

1801-0002

PN 000472

MOSNR 1801-0002 MARKERINGSPLATEN(MARECHAUSSEE)

20 MAART 1997


BLAD: 1

FIGNR	A	MC	NSN	C	NSCM	REFERENTIENUMMER (= FAN)	GEBRUIKERSARTIKELNAAM/TOELICHTING	AANT	ECH	OPM
1	J		5310-12-142-0644	4	D8286	DIN125-B6,4-ST-A3P	SLUITRING	4	3	
2	J		5305-12-141-3489	0	D8286	DIN933-M6X14-8.8-A2P	SCHROEF,ZESKANTE KOP	4	3	
3	J		9905-15-064-7632	3	A0026	23.48.93.00	PLAAT,IDENTIFICATIE TOELICHTING : LINKS	1	3	
3A	J		9905-15-064-7657	6	A0026	23.48.94.00	PLAAT,IDENTIFICATIE TOELICHTING : RECHTS	1	3	
4	J		5310-12-156-4991	9	D8286	M6DIN934-8-A2P	ZESKANTMOER	4	3	
5	J		5310-17-002-0309	8	D8286	DIN127-B1/4INCH-SCHWARZ	VEERRING	4	3	

PN 000472

MARKERINGSPLATEN(MARECHAUSSEE)

MOSNR 1801-0002 BLAD: 1



PN 000472

MOSNR 1801-0003 MARKERINGSPLATEN

20 MAART 1997


BLAD: 1

FIGNR	A	MC	NSN	C	NSCM	REFERENTIENUMMER (= FAN)	GEBRUIKERSARTIKELNAAM/TOELICHTING	AANT	ECH	OPM
1	J		9905-17-056-1457	0	H2403	MOTORREFLECTORPLAAT H2403 14-4-1986	MOTORTASPLAAT	2	3	
2	J		9905-17-100-8403	5	H7498	00.00.30.62	STICKER, POLARITEIT	1	3	
3	J		7690-17-030-3895	3	H3543	100	STICKER, NEDERLANDSE VLAG,	1	3	
4	J		9905-17-100-8899	6	H7498	00.00.30.61	STICKER, POLARITEIT	1	3	
5	J		2340-17-101-6974	7	H7498	00.00.30.63	STICKER, BANDENSPANNING	1	3	

PN 000472


MARKERINGSPLATEN

MOSNR 1801-0003 BLAD: 1



PROJECTNUMMER : 000472
 MOSNUMMER : 1801-0004

ZIJSPIEGELS (MARECHAUSSÉE UITVOERING)



1801-0004

DATUM : 931015
 BLAD 1 VAN 1 BLAD

PN 000472

MOSNR 1801-0004 ZIJSPIEGELS(KMAR)

20 MAART 1997


BLAD: 1

FIGNR	A	MC	NSN	C	NSCM	REFERENTIENUMMER (= FAN)	GEBRUIKERSARTIKELNAAM/TOELICHTING	AANT	ECH	OPM
1	J				H7498	00.00.40.68	MOER,ZESKANT	2	3	
2	J				H7498	00.00.40.16	SPIEGEL,RECHTS	1	3	
3	J				H7498	00.00.40.72	BOUT,ZESKANT	6	3	
4	J				H7498	00.00.40.67	SLUITRING	6	3	
5	J				H7498	00.00.40.17	SPIEGELSTEUN, RECHTS	1	3	
6	J				H7498	00.00.40.73	VULRING	6	3	
7	J				H7498	00.00.40.15	SPIEGELSTEUN, LINKS	1	3	
8	J				H7498	00.00.40.14	SPIEGEL,LINKS	1	3	
9	J				H7498	00.00.40.64	KLINKMOER	2	3	


PN 000472

ZIJSPIEGELS(KMAR)

MOSNR 1801-0004 BLAD: 1



PROJECTNUMMER: 000472
MOSNUMMER: 1802-0001



FRAME

DATUM: 931015
BLAD 1 VAN 1 BLAD

1802-0001

PN 000472

MOSNR 1802-0001 FRAME

20 MAART 1997


BLAD: 1

FIGNR	A	MC	NSN	C	NSCM	REFERENTIENUMMER (= FAN)	GEBRUIKERSARTIKELNAAM/TOELICHTING	AANT	ECH	OPM
1	J		5305-12-156-4962	2	A0026	98.05.44.18 D8286 M8X18DIN933-8.8-A2P	ZESKANTBOUT	4	3	
2	J		5310-12-142-0645	5	A0026	95.00.42.08 D8286 DIN125-B8,4-ST-A3P	SLUITRING	6	3	
3	J		6135-15-063-7351	7	A0026	23.41.82.00	BATTERYREK	1	3	
4	J		5310-12-170-2726	2	D8286	DIN980-NM8-8-A2P	ZELFBORGENDE ZESKANTMOER	4	3	
5	J		5340-15-063-7355	0	A0026	23.43.91.00	BEUGEL, INSTALLATIE	2	4	
6	J		5305-12-165-0656	6	D8286	M8X20DIN6912-8.8-A2P	IMBUSBOUT	4	3	
7	J		5305-12-142-8221	2	D8286	DIN931-M10X55-8.8-A3P	ZESKANTBOUT	2	3	
8	J		5305-15-063-7530	0	A0026	98.11.01.99 A0188 40.42.01.301	ZESKANTBOUT	1	3	
9	J		5310-12-156-4996	3	D8286	DIN934-M10-8-A2P	ZESKANTMOER	6	3	
10	J		5310-12-142-0481	6	D8286	DIN125-B10,5-ST-A3P	SLUITRING, VLAK	6	3	
11	J		5305-12-167-4097	6	D8286	DIN912-M10X65-10.9-A3P	IMBUSBOUT	1	3	
12	J		5305-15-063-7466	1	A0026	53.42.95.00 A0188 40.42.01.300	BOUT, ZESKANT	1	3	
13	J		2510-15-063-7461	7	A0026	23.42.21.00	FRAMEPIJP TOELICHTING : LINKSONDER	1	4	
14	J		3120-15-063-7399	0	A0026	19.01.70.00 A0188 40.04.01.315	AFSTANDBUS	2	3	
15	J		2510-15-063-7460	6	A0026	23.42.03.00	FRAMEPIJP TOELICHTING : RECHTSONDER	1	4	
16	J		5305-12-142-0188	0	D8286	M6X22DIN933-8.8-A2P	TAPBOUT, ZESKANT	1	3	


PN 000472

FRAME

MOSNR 1802-0001 BLAD: 1



PROJECTNUMMER: 000472
MOSNUMMER: 1802-0001



FRAME

DATUM: 931015
BLAD 1 VAN 1 BLAD

1802-0001

PN 000472

MOSNR 1802-0001 FRAME

20 MAART 1997

BLAD: 2

FIGNR	A	MC	NSN	C	NSCM	REFERENTIENUMMER (= FAN)
-------	---	----	-----	---	------	--------------------------

17	J		3120-15-063-7389	1	A0026	18.25.20.50
18	J		5310-12-156-4991	9	D8286	M6DIN934-8-A2P
24	J		5340-15-063-7337	4	A0026	19.70.59.00
25	J		2910-15-063-7366	0	A0026	39.10.34.00
26	J		2510-15-063-7350	6	A0026	23.40.01.00
27	J		5310-12-130-4938	7	D8286	DIN7980-10-FST
28	J		5305-12-196-6309	3	D8286	DIN912-M10X22-10.9-A3P
30	J		5340-12-195-5110	2	C1987	M0301
31	J		5340-15-064-7631	2	A0026	14.10.71.00
33	J		5310-12-142-0645	5	A0026	95.00.42.08
					D8286	DIN125-B8,4-ST-A3P
34	J		5975-00-899-4606	5	96906	MS3367-2-0
35	J				A0026	19.43.65.00
36	J		5310-12-124-0892	3	A0026	95.02.11.08
					D8286	DIN6798-A8,4

GEBRUIKERSARTIKELNAAM/TOELICHTING

AANT ECH


OPM

AFSTANDBUS	4	3
ZESKANTMOER	1	3
DOP, VEREND	4	3
STOOTRUBBER	2	3
FRAME	1	4
ONDERLEGRING, BORG-	4	3
IMBUSBOUT	4	3
STUURSLOT TOELICHTING : SLEUTELNR. CA21213	1	3
BUFFER, RUBBER	1	3
SLUITRING	4	3
RIEM, BIND-, ELEKTRISCH TOELICHTING : H	1	3
TULE, DOORVOER	1	4
VEERRING, GETAND	4	3


PN 000472

FRAME

MOSNR 1802-0001 BLAD: 2



PROJECTNUMMER: 000472
MOSNUMMER: 1802--0002



VALBEUGELS

DATUM: 931015
BLAD 1 VAN 1 BLAD

1802--0002

PN 000472

MOSNR 1802-0002 VALBEUGELS

20 MAART 1997


BLAD: 1

FIGNR	A	MC	NSN	C	NSCM	REFERENTIENUMMER (= FAN)	GEBRUIKERSARTIKELNAAM/TOELICHTING	AANT	ECH	OPM
1	J		2540-17-909-9501	9	A0026	23.45.02.00.A	VALBEUGEL	1	3	
2	J		2805-15-063-7341	8	A0026	19.94.10.95	KNIEBESCHERMER TOELICHTING : RECHTS	1	3	
3	J		2990-15-064-7733	5	A0026	18.94.17.50	KAP, KNIEBESCHERMER	2	3	
4	J		2805-15-063-7342	9	A0026	19.94.14.95	KNIEBESCHERMER TOELICHTING : LINKS	1	3	
5	J		5305-12-142-5850	7	A0026	98.62.25.40	IMBUSBOUT	2	3	
6	J		5365-15-065-6533	5	A0026	91.18.11.12	VULRING	2	3	
7	J		5305-12-156-4863	2	D8286	DIN933-M8X20-8.8-A2P	TAPBOUT, ZESKANT	2	3	
8	J		5310-12-142-0645	5	A0026 D8286	95.00.42.08 DIN125-B8,4-ST-A3P	SLUITRING	2	3	
9	J		5310-12-124-0892	3	A0026 D8286	95.02.11.08 DIN6798-A8,4	VEERRING,GETAND	2	3	
10	J		5310-12-144-6218	3	D8286	M8X1DIN934-8-A2P	MOER,ZESKANT	2	3	
11	J		5365-15-065-6531	3	A0026	91.18.07.21	AFSTANDSTUK,BUS	2	3	
12	J		5310-17-003-7979	1	D8286	DIN127-B10-SCHWARZ	VEERRING	2	3	
13	J		5305-12-138-3758	1	D8286	DIN912-M6X50-8.8-A2P	IMBUSBOUT	2	3	
14	J		5310-12-125-0064	1	D8286	DIN137-B6	GEWELFDE VEERRING	2	3	

PN 000472


VALBEUGELS

MOSNR 1802-0002 BLAD: 1



PROJECTNUMMER : 000472
 MOSNUMMER : 1802 - 0003

VALBEUGELS (MARECHAUSSEE UITVOERING)



DATUM : 931015
 BLAD 1 VAN 1 BLAD

1802-0003

PN 000472

MOSNR 1802-0003 VALBEUGELS(KMAR)

20 MAART 1997

BLAD: 1



FIGNR	A	MC	NSN	C	NSCM	REFERENTIENUMMER (= FAN)	GEBRUIKERSARTIKELNAAM/TOELICHTING	AANT	ECH	OPM
1	J				H9282	00.00.40.18	VALBEUGEL, RECHTS	1	3	
2	J				H9282	00.00.41.05	BOUT, ZESKANT	4	3	
3	J				H9282	00.00.40.92	SLUITRING	8	3	
4	J				H9282	00.00.41.08	MOER, ZELFBORGEND	4	3	
5	J				H9282	00.00.40.19	VALBEUGEL, LINKS	1	3	
6	J				H9282	00.00.41.11	AFSTANDBUS	4	3	
7	J				H9282	00.00.41.10	IMBUSBOUT	4	3	

PN 000472


VALBEUGELS(KMAR)

MOSNR 1802-0003 BLAD: 1

PROJECTNUMMER: 000472
MOSNUMMER: 1802--0004



STANDAARD



DATUM: 931015
BLAD 1 VAN 1 BLAD

1802-0004

PN 000472

MOSNR 1802-0004 ZIJ-/EN MIDDENSTANDAARD

20 MAART 1997

BLAD: 1

FIGNR	A	MC	NSN	C	NSCM	REFERENTIENUMMER (= FAN)
1	J		5360-15-059-4690	4	A0026	12-43-40-01
2	J		2510-15-063-7352	8	A0026	23.43.03.00
3	J		5310-12-165-1803	9	D8286	DIN980-NM10-8-A2P
4	J		5310-12-145-2243	0	D8286	DIN7349-10,5-ST-A3P
5	J		5360-15-059-4732	2	A0026	94-32-22-15
6	J		5365-15-065-1088	5	A0026	91.18.11.14
7	J		5305-12-156-4873	1	D8286	M10X30DIN933-8.8-A3P
8	J		6665-15-063-7250	5	A0026	13.43.26.40
9	J		2530-15-063-7327	5	A0026	19.43.30.00
10	J		2510-15-063-7462	8	A0026	23.43.20.00
11	J		5360-15-063-7455	1	A0026	19.43.40.00
12	J		2520-15-063-7379	2	A0026	99.10.51.29


GEBRUIKERSARTIKELNAAM/TOELICHTING	AANT	ECH	OPM
TREKVEER	2	3	
MIDDENSTANDAARD	1	3	
BORGMOER TOELICHTING : M10X1,5	2	3	
ONDERLEGRING,VLAK	2	3	
DRUKVEER	1	3	
AFSTANDSTUK,BUS	2	3	
TAPBOUT,ZESKANT	2	3	
BEKLEDING,PEDAAL	1	3	
BESCHERMHOES	1	3	
ZIJSTANDAARD	1	3	
TREKVEER	2	3	
PASBOUT	1	3	

PN 000472


ZIJ-/EN MIDDENSTANDAARD

MOSNR 1802-0004 BLAD: 1

PROJECTNUMMER : 000472
 MOSNUMMER : 1804-0001



KUIP, CPL. (MARECHAUSSEE UITVOERING)



Pos 1 bestaat uit	mossnr's: 0609-0005 0609-0006 0613-0003 pos 13 1801-0004 1802-0003 1804-0002 1804-0003 1804-0004
-------------------	---

Pos 2 bestaat uit	mossnr's: 0609-0005 0609-0006 0613-0003 pos 13 1801-0004 1804-0002 1804-0004
-------------------	---

Pos 3 bestaat uit	mossnr's: 1804-0002 pos 7
-------------------	---------------------------

1804 - 0001

PN 000472

MOSNR 1804-0001 KUIP,CPL(KMAR)

20 MAART 1997

BLAD: 1


FIGNR	A	MC	NSN	C	NSCM	REFERENTIENUMMER (= FAN)	GEBRUIKERSARTIKELNAAM/TOELICHTING	AANT	ECH	OPM
1	J				H9282	00.00.40.01	KUIP,CPL. TOELICHTING : INCL. HULPFRAME, BEENSCHERMEN EN VALBEUGELS	1	3	
2	J				H9282	00.00.40.02	KUIP TOELICHTING : INCL. HULPFRAME, ZONDER BEENSCHERMEN EN VALBEUGELS	1	3	
3	J				H9282	00.00.40.03	KUIP, KAAL	1	3	

PN 000472

KUIP,CPL(KMAR)


MOSNR 1804-0001 BLAD: 1

PROJECTNUMMER : 000472
MOSNUMMER : 1804-0002



KUIP (MARECHAUSSÉE UITVOERING)

DATUM : 931015
BLAD 1 VAN 1 BLAD



1804-0002

PN 000472

MOSNR 1804-0002 KUIP(KMAR)

20 MAART 1997


BLAD: 1

FIGNR	A	MC	NSN	C	NSCM	REFERENTIENUMMER (= FAN)	GEBRUIKERSARTIKELNAAM/TOELICHTING	AANT	ECH	OPM
1	J				H9282	00.00.40.66	RUBBERRING	9	3	
2	J				H9282	00.00.40.65	IMBUSBOUT	22	3	
3	J				H9282	00.00.40.04	KUIPRUIT	1	3	
4	J				H9282	00.00.40.06	RUITRAND	1	3	
5	J				H9282	00.00.40.64	KLINKMOER	12	3	
6	J				H9282	00.00.40.60	AFDEKPLAAT	2	3	
7	J				H9282	00.00.40.03	KUIP, KAAL	1	3	
8	J				H9282	00.00.40.07	FOAMSTRIP, KOPLAMPRUIT	1	3	
9	J				H9282	00.00.40.05	KOPLAMPRUIT	1	3	
10	J				H9282	00.00.40.76	KLINKMOER	5	3	

PN 000472

KUIP(KMAR)


MOSNR 1804-0002 BLAD: 1



PROJECTNUMMER : 000472
MOSNUMMER : 1804 - 0003

BEENSCHERMEN (MARECHAUSSEE UITVOERING)

DATUM : 931015
BLAD 1 VAN 1 BLAD



1804-0003

PN 000472

MOSNR 1804-0003 BEENSCHERMEN(KMAR)

20 MAART 1997

BLAD: 1



FIGNR	A	MC	NSN	C	NSCM	REFERENTIENUMMER (= FAN)	GEBRUIKERSARTIKELNAAM/TOELICHTING	AANT	ECH	OPM
1	J				H7498	00.00.40.42	BEENSCHERM, RECHTS	1	3	
2	J				H7498	00.00.40.98	PAKKING, BEENSCHERM	2	3	
3	J				H7498	00.00.40.43	KNIESTEUNSET	1	3	
4	J				H7498	00.00.40.96	KLINKMOER	4	3	
4A	J				H7498	00.00.40.97	KLINKMOER	4	3	
5	J				H7498	00.00.40.66	SLUITRING	2	3	
6	J				H7498	00.00.40.65	IMBUSBOUT	4	3	
7	J				H7498	00.00.41.01	IMBUSBOUT	4	3	
8	J				H7498	00.00.40.93	SLUITRING	2	3	
8A	J				H7498	00.00.40.90	SLUITRING	2	3	
9	J				H7498	00.00.40.44R	STEUN	1	3	
10	J				H7498	00.00.40.83	SLANGKLEM	2	3	
11	J				H7498	00.00.40.40	BEENSCHERM, LINKS	1	3	
12	J				H7498	00.00.40.44L	STEUN	1	3	

PN 000472


BEENSCHERMEN(KMAR)

MOSNR 1804-0003 BLAD: 1

PROJECTNUMMER : 000472
MOSNUMMER : 1804-0004



HULPFRAME, CPL. (MARECHAUSSÉE UITVOERING)



ZIE 1804-0003

ZIE 1804-0002

1804-0004

DATUM : 931015
BLAD 1 VAN 1 BLAD

PN 000472

MOSNR 1804-0004 HULPFRAME(KMAR)

20 MAART 1997

BLAD: 1


FIGNR	A	MC	NSN	C	NSCM	REFERENTIENUMMER (= FAN)	GEBRUIKERSARTIKELNAAM/TOELICHTING	AANT	ECH	OPM
1	J				H7498	00.00.40.20	HULPFRAME, CPL	1	3	
2	J				H7498	00.00.40.26	KLEMSTROP	1	3	
3	J				H7498	00.00.40.25	VOORSTEUN	1	3	
4	J				H7498	00.00.41.03	IMBUSBOUT	8	3	
5	J				H7498	00.00.40.93	SLUITRING	8	3	
6	J				H7498	00.00.41.12	TRILRUBBER	6	3	
8	J				H7498	00.00.40.23	RUBBERSTRIP	2	3	
9	J				H7498	00.00.40.90	SLUITRING	6	3	
10	J				H7498	00.00.41.07	MOER, ZESKANT	8	3	
14	J				H7498	00.00.40.21	SCHAAL	2	3	
15	J				H7498	00.00.40.22	KLEMSTROP	2	3	
16	J				H7498	00.00.41.13	DOORVOERRUBBER	2	3	
17	J				H7498	00.00.40.27	RUBBERSTRIP	1	3	

PN 000472


HULPFRAME(KMAR)

MOSNR 1804-0004 BLAD: 1

PROJECTNUMMER: 000472
MOSNUMMER: 1806-0001



ZADEL, ZIJTASSEN EN DRAGERS



DATUM: 931015
BLAD 1 VAN 1 BLAD

1806-0001

PN 000472

MOSNR 1806-0001 ZADEL,ZIJTASSEN,KL

25 MAART 1997

BLAD: 1


FIGNR	A MC	NSN	C	NSCM	REFERENTIENUMMER (= FAN)	GEBRUIKERSARTIKELNAAM/TOELICHTING	AANT	ECH	OPM
1	J			A0026	23.48.50.00	TASSENDRAGER TOELICHTING : RECHTS	1	3	
2	J	5310-15-063-7476	0	A0026	61.27.03.00	ONDERLEGRING,VEER-	4	3	
3	J	5305-12-148-8070	0	D8286	M8X25DIN6912-8.8-A2P	IMBUSBOUT	2	3	
4	J			A0026	23.48.65.00	TASSENDRAGER TOELICHTING : LINKS	1	3	
5	J	2540-17-052-3176	0	H2895	13005-KMA0981	ZIJTAS	2	3	
5A	J	5340-17-710-3218	6	D8286	DIN6408A20X1400	RIEM,LEDER	2	3	
6	J	5305-12-141-9888	7	D8286	DIN933-M10X20-8.8-A3P	TAPBOUT,ZESKANT	2	3	
7	J	5310-12-124-0893	4	D8286	DIN6798-A10,5	GETANDE VEERRING	2	3	
8	J	5310-12-146-0644	8	D8286	DIN439-BM10-05-A2P	MOER,ZESKANT	2	3	
9	J	5310-12-170-2726	2	D8286	DIN980-NM8-8-A2P	MOER, ZESKANT, ZELFBORGEND	2	3	
10	J	2510-15-063-7359	4	A0026	23.46.43.00	ZADELDRAGER	1	3	
11	J	5310-12-142-8173	9	D8286	DIN137-B8-FST-A3P	ONDERLEGRING,VEER-	2	3	
12	J	5305-12-156-4863	2	D8286	DIN933-M8X20-8.8-A2P	TAPBOUT, ZESKANT	2	3	
13	J	5305-12-165-0656	6	D8286	M8X20DIN6912-8.8-A2P	IMBUSBOUT	2	3	
14	J	5310-12-142-0645	5	A0026	95.00.42.08	SLUITRING	2	3	
				D8286	DIN125-B8,4-ST-A3P				
16	J	2590-15-064-7721	4	A0026	61.46.28.00	RUBBER, ZADELVERGREDELING	1	3	
17	J	5310-12-156-4991	9	D8286	M6DIN934-8-A2P	MOER, ZESKANT	2	3	
18	J	2540-15-063-7358	3	A0026	23.46.20.00	ZADELVERGREDELING	1	3	

PN 000472

ZADEL,ZIJTASSEN,KL


MOSNR 1806-0001 BLAD: 1

PROJECTNUMMER: 000472
 MOSNUMMER: 1806-0001



ZADEL, ZIJTASSEN EN DRAGERS

DATUM: 931015
 BLAD 1 VAN 1 BLAD



1806-0001

PN 000472

MOSNR 1806-0001 ZADEL,ZIJTASSEN,KL

25 MAART 1997

BLAD: 2

FIGNR	A	MC	NSN	C	NSCM	REFERENTIENUMMER (= FAN)	GEBRUIKERSARTIKELNAAM/TOELICHTING	AANT	ECH	OPM
19	J		5310-17-002-0309	8	D8286	DIN127-B1/4INCH-SCHWARZ	VEERRING	2	3	
20	J		5305-12-156-4860	0	D8286	DIN933-M6X12-8.8-A2P	BOUT,ZESKANT	2	3	
21	J		5340-15-063-7330	8	A0026	19.46.16.50	STOOTKUSSEN	4	3	
22	J		2540-15-063-7357	2	A0026	23.46.05.00	ZADEL	1	3	
23	J		5310-12-145-5638	7	D8286	DIN985-M6-8-A2P	MOER, ZESKANT, ZELFBORGEND	2	3	
24	J		5310-12-142-0644	4	D8286	DIN125-B6,4-140HV-A3P	SLUITRING	4	3	
25	J		5305-12-156-4862	1	D8286	DIN933-M6X20-8.8-A2P	ZESKANTBOUT	4	3	



PN 000472

ZADEL,ZIJTASSEN,KL

MOSNR 1806-0001 BLAD: 2


-LAATSTE BLAD-

PROJECTNUMMER : 000472
MOSNUMMER : 1806-0002



ZADEL, ZIJTASSEN, TOPKOFFER (KMAR-UITVOERING)

DATUM : 931015
BLAD 1 VAN 1 BLAD



1806-0002

PN 000472

MOSNR 1806-0002 ZADEL,ZIJTASSEN, TOPKOFFER, KMAR

25 MAART 1997

BLAD: 1



FIGNR	A	MC	NSN	C	NSCM	REFERENTIENUMMER (= FAN)	GEBRUIKERSARTIKELNAAM/TOELICHTING	AANT	ECH	OPM
1	J				A0026	19.46.08.95	ZADELSTEUN	2	3	
2	J		5310-12-144-6120	4	D8286	DIN439-BM8-05-A2P	MOER, ZESKANT	4	3	
3	J				A0026	19.46.05.95	ZADEL	1	3	
4	J		5310-12-124-0893	4	D8286	DIN6798-A10,5	GETANDE VEERRING	2	3	
5	J		5305-12-141-9888	7	D8286	DIN933-M10X20-8.8-A3P	TAPBOUT, ZESKANT	2	3	
6	J		2540-17-052-3176	0	H2895	13005-KMA0981	ZIJTAS	2	3	
6A	J		5340-17-710-3218	6	D8286	DIN6408A20X1400	RIEM, LEDER	2	3	
7	J				A0026	23.48.50.00	TASSENDRAGER	1	3	
8	J		5310-15-063-7476	0	A0026	61.27.03.00	ONDERLEGRING, VEER-	4	3	
9	J		5305-12-148-8070	0	D8286	DIN6912-M8X25-8.8-A2P	IMBUSBOUT	2	3	
10	J				H9282	00.00.60.81	KOFFERDRAGER	1	3	
11	J				A0026	L.00.00.60.80	TOPKOFFER	1	3	
12	J		5305-12-156-4891	8	D8286	DIN84-M6X20-8.8-A2P	CILINDERKOPSCHROEF	4	3	
13	J		5310-12-184-8509	2	D8286	DIN125-A6,4-140HV-A3P	ONDERLEGRING, VLAK	12	3	
15	J		5305-12-156-4862	1	D8286	DIN933-M6X20-8.8-A2P	ZESKANTBOUT	4	3	
16	J		5310-12-145-5638	7	D8286	DIN985-M6-8-A2P	MOER, ZESKANT, ZELFBORGEND	6	3	
18	J				A0026	23.48.65.00	TASSENDRAGER TOELICHTING : LINKS	1	3	
19	J		5310-12-146-0644	8	D8286	DIN439-BM10-05-A2P	MOER, ZESKANT	2	3	
20	J				A0026	19.46.23.90	SCHARNIERBEUGEL, ZADEL	1	3	

PN 000472

ZADEL, ZIJTASSEN, TOPKOFFER, KMAR


MOSNR 1806-0002 BLAD: 1

PROJECTNUMMER : 000472
MOSNUMMER : 1806-0002



ZADEL, ZIJTASSEN, TOPKOFFER (KMAR-UITVOERING)

DATUM : 931015
BLAD 1 VAN 1 BLAD



1806-0002

PN 000472

MOSNR 1806-0002 ZADEL,ZIJTASSEN, TOPKOFFER, KMAR

25 MAART 1997

BLAD: 2

FIGNR	A	MC	NSN	C	NSCM	REFERENTIENUMMER (= FAN)	GEBRUIKERSARTIKELNAAM/TOELICHTING	AANT	ECH	OPM
21	J		5305-12-141-9872	2	A0026	98.05.44.40	SCHROEF, ZESKANTE KOP	2	3	
					D8286	DIN933-M8X40-8.8-A2P				
22	J		5305-12-156-4863	2	A0026	98.05.44.20	TAPBOUT, ZESKANT	2	3	
					D8286	DIN933-M8X20-8.8-A2P				
23	J		5310-15-063-7476	0	A0026	61.27.03.00	ONDERLEGRING, VEER-	2	3	
24	J		5310-12-145-2670	9	D8286	DIN985-M8-8-A2P	MOER, ZESKANT, ZELFBORGEND	2	3	


PN 000472

ZADEL, ZIJTASSEN, TOPKOFFER, KMAR

MOSNR 1806-0002 BLAD: 2


-LAATSTE BLAD-

PROJECTNUMMER : 000472
MOSNUMMER : 1806-0003



ZADEL, ZIJTASSEN, TOPKOFFER (KL-UITVOERING)


DATUM : 931015
BLAD 1 VAN 1 BLAD



1806-0003

PN 000472 MOSNR 1806-0003 ZADEL,ZIJTASSEN, TOPKOFFER, KL 25 MAART 1997 BLAD: 1


FIGNR	A	MC	NSN	C	NSCM	REFERENTIENUMMER (= FAN)	GEBRUIKERSARTIKELNAAM/TOELICHTING	AANT	ECH	OPM
1	J				A0026	19.46.08.95	ZADELSTEUN	2	3	
2	J		5310-12-144-6120	4	D8286	DIN439-BM8-05-A2P	MOER, ZESKANT	4	3	
3	J				A0026	19.46.05.95	ZADEL	1	3	
4	J		5310-12-124-0893	4	D8286	DIN6798-A10,5	GETANDE VEERRING	2	3	
5	J		5305-12-141-9888	7	D8286	DIN933-M10X20-8.8-A3P	TAPBOUT, ZESKANT	2	3	
6	J		2540-17-052-3176	0	H2895	13005-KMA0981	ZIJTAS	2	3	
6A	J		5340-17-710-3218	6	D8286	DIN6408A20X1400	RIEM, LEDER	2	3	
7	J				A0026	23.48.50.00	TASSENDRAGER	1	3	
8	J		5310-15-063-7476	0	A0026	61.27.03.00	ONDERLEGRING, VEER-	4	3	
9	J		5305-12-148-8070	0	D8286	DIN6912-M8X25-8.8-A2P	IMBUSBOUT	2	3	
10	J				H9282	00.00.60.81	KOFFERDRAGER	1	3	
11	J				A0026	29.48.76.71	TOPKOFFER TOELICHTING : KL-UITVOERING	1	3	
11A	J				A0026	29.48.77.62	GRONDPLAAT TOELICHTING : T.B.V. TOPKOFFER KL-UITVOERING	1	3	
12	J		5305-12-156-4891	8	D8286	DIN84-M6X20-8.8-A2P	CILINDERKOP Schroef	4	3	
13	J		5310-12-184-8509	2	D8286	DIN125-A6,4-140HV-A3P	ONDERLEGRING, VLAK	12	3	
15	J		5305-12-156-4862	1	D8286	DIN933-M6X20-8.8-A2P	ZESKANTBOUT	4	3	
16	J		5310-12-145-5638	7	D8286	DIN985-M6-8-A2P	MOER, ZESKANT, ZELFBORGEND	6	3	



PROJECTNUMMER : 000472
MOSNUMMER : 1806-0003

ZADEL, ZIJTASSEN, TOPKOFFER (KL-UITVOERING)

DATUM : 931015
BLAD 1 VAN 1 BLAD



PN 000472 MOSNR 1806-0003 ZADEL,ZIJTASSEN, TOPKOFFER, KL 25 MAART 1997 BLAD: 2

FIGNR	A	MC	NSN	C	NSCM	REFERENTIENUMMER (= FAN)	GEBRUIKERSARTIKELNAAM/TOELICHTING	AANT	ECH	OPM
18	J				A0026	23.48.65.00	TASSENDRAGER TOELICHTING : LINKS	1	3	
19	J		5310-12-146-0644	8	D8286	DIN439-BM10-05-A2P	MOER, ZESKANT	2	3	
20	J				A0026	19.46.23.90	SCHARNIERBEUGEL, ZADEL	1	3	
21	J		5305-12-141-9872	2	A0026	98.05.44.40	SCHROEF, ZESKANTE KOP	2	3	
					D8286	DIN933-M8X40-8.8-A2P				
22	J		5305-12-156-4863	2	A0026	98.05.44.20	TAPBOUT, ZESKANT	2	3	
					D8286	DIN933-M8X20-8.8-A2P				
23	J		5310-15-063-7476	0	A0026	61.27.03.00	ONDERLEGRING, VEER-	2	3	
24	J		5310-12-145-2670	9	D8286	DIN985-M8-8-A2P	MOER, ZESKANT, ZELFBORGEND	2	3	

PN 000472 ZADEL, ZIJTASSEN, TOPKOFFER, KL MOSNR 1806-0003 BLAD: 2

-LAATSTE BLAD-

