


KONINKLIJKE LANDMAGT		INSPECTIE WERKKAART			
3 IWK 900472		MOTORRIJWIEL MOTO GUZZI V50 ALLE UITVOERINGEN			
Kenteken:		Eenheid:		Parknr:	
Werkopdrachtnr:		Datum inspectie in:		kolom TERMIJN	
Kilometerstand:		Datum inspectie uit:		1 = 12 maandelijks/KM-STAND + 10000	
kolom OPMERKING				2 = 24 maandelijks/KM-STAND + 20000	
Na de opdracht "oorlogsgebruiksgereed maken" uitsluitend de +-punten uitvoeren.					
AANWIJZINGEN					
<ol style="list-style-type: none"> Alvorens de inspectiepunten van deze IWK af te werken dient, indien van toepassing, de controle volgens de 1 IWK door het 1e echelon te zijn uitgevoerd. Plaats achter het/de geïnspecteerde punt(en) in de betreffende kolom het teken "√" (in orde), "X" (niet in orde), "-" (niet van toepassing) of "⊙" (in orde, maar bij volgende inspectie extra aandacht). Indien een inspectiepunt uit meerdere delen bestaat, de benaming van het te inspecteren deel omcirkelen waarop het "X" teken betrekking heeft. Zodra een "X" punt is hersteld, de "X" omcirkelen ⊗. Indien een "X" punt niet kan worden hersteld, het defect vermelden op het defectenoverzicht. Raadpleeg in twijfelgevallen de bij het uitrustingsstuk behorende technische handleiding of het toezichhoudend kader. Wanneer de gehele IWK is afgewerkt, deze volledig ingevuld en ondertekend inleveren bij de Groepscommandant. De afgewerkte IWK dient te worden opgelegd totdat het eerstvolgende gelijksoortige periodieke onderhoud volgens de 3 IWK is uitgevoerd. 					
kolom TAAK				kolom BEVINDING	
C = controleren op: - aanwezigheid - bevestiging - conditie/reinheid - bruikbaarheid - lekkage				P = peil controleren/ bijvullen R = reinigen S = invetten of oliën U = uit te voeren V = vervangen	
A = afstellen M = natrekken met momentsleutel T = testen				√ = in orde X = niet in orde ⊗ = is hersteld - = niet van toepassing ⊙ = observatiepunt	
MONTEUR:		COMMANDANT/CHEF		PLANNER/WERKVOORBEREIDER:	
Aangegeven inspectiepunten zijn uitgevoerd en afgewerkt.		WEL/NIET hoger echelon WEL/NIET oorlogsgebruiksgereed		Gezien en verwerkt in het BBS.	
Naam:		Naam:		Naam:	
Rang/functie:		Rang/functie:		Rang/functie:	
Controledatum:		Datum:		Datum:	
Handtekening:		Handtekening:		Handtekening:	
Vastgesteld door het hoofd van de Afdeling Wielvoertuigen en Geniematerieel van de Directie Materieel KL, d.d. 10-05-1995 Hierbij vervalt 2 IWK 000472 d.d. 19-03-1990					

WERKVOORBEREIDER	ONDERHOUDSTERMIJN:	MANUREN:	BIJZ:
DOCUMENTATIE	OK 900472, 1 IWK 900472	1 TH 000472, 2 TH 9-0472	3 TH 9-0472
MODIFICATIES			
MONTEUR			

POS NR	ONDERWERP	TER MIJN	TAAK	AANWIJZING	BEVINDING	OP M
1	PROEFRIT			OK 900427		
a	MOTOR	1	C	OP BEDRIJFSTEMPERATUUR BRENGEN		
b	STUURINRICHTING	1	C	TREKKEN, TRILLEN		
c	REMSYSTEEM	1	C			
d	KOPPELING	1	C	SLIPPEN/STOTEN		
e	SCHOKDEMPERS	1	C			
2	BEDRIJFSSTOFFEN					
a	CARTERPAN EN OLIEZEEF	1	R	VERVANG PAKKING		
b	MOTOROLIE	1	V	0-236, VERVANG DE PAKKINGRING		
c	FILTERELEMENT MOTOROLIE	1	V	VERVANG PAKKINGRING, O-RING		
d	VERSNELINGSBAKOLIE	1	V	0-226, VERVANG PAKKINGRING, O-RING		
e	CARDANOLIE	1	V	0-226, VERVANG PAKKINGRING, O-RING		
f	VOORVORKOLIE	1	V	C-653		
g	REMVLOEISTOF	1	V	H-542		
3	SMEREN/INVETTEN					
a	BEDIENINGSKABELS	1	S/C	GANGBAARHEID GAS, CHOKE EN KOPPELING		
b	AANDRIJFKABELS	1	S	0-236, KM-TELLER EN TOERENTELLER		
c	KM-TELLERAANDRIJVING	1	S	G-403		
c	BATTERIJPOLEN/KLEMMEN	1	S	S-743, LICHT INSMEREN		
4	MOTOR					
a	MOTORBLOK	1	M	BEVESTIGINGSBOUTEN 45 NM		
b	KLEPPEN	1	C	BIJ KOUDE MOTOR		
c	MOTORONTLUCHTING	1	R/C			
d	LUCHTFILTERHUIS	1	R/C			
e	LUCHTFILTERELEMENT	1	V			
f	VLOTTERKAMER	1	R			
g	CARBURATEURZEEFJES	1	V	VERVANG PAKKINGRING		
h	BOUGIES	1	V			
i	BOUGIEKABELS- EN KAPPEN	1	C			
j	GENERATOR	2	C	KOOLBORSTELS		
k	ONTSTEKINGSTIJDSTIP	1	C/A			
l	CARBURATEUR	1	C/A	VACUÛM, SYNCHROON		
m	BATTERIJ	1	C	SOORTELIJKE MASSA ELECTROLIET		

POS NR	ONDERWERP	TER MIN	TAAK	AANWIJZING	BEVINDING	OP M
5	REMSYSTEEM					
a	REMSCHIJVEN	1	C	GROEFVORMING, SLINGERING		
b	REMBLOKKEN	1	C	GLAZURING, VOERINGDIKTE MIN. 3,5 MM		
	REMCLAUWEN	1	R/C	ROESTVORMING		
	MOTOR ALGEMEEN					
a	KOPLAMP	1	C/A	MET BESTUURDER OP DE MOTOR		
b	WIELLAGERS	1	C	GEEN SPELING		
c	ACHTERVORK	2	C	GEEN SPELING		
d	BEVESTIGING FRAME	1	C	LOS ZITTENDE BOUTEN/MOEREN		
e	ZIJTASSEN	1	C/U	INVETTEN, LEDERVET ZWART		

DEFECTENOVERZICHT

AANWIJZING:

Noteer op deze bladzijde de geconstateerde defecten. Geef in de kolom "NR" het positienummer aan. Geef in de kolom "O-INZETBAAR" aan, of het de oorlogsinzetbaarheid beïnvloed. In de kolom "PAR" de paraaf van de monteur en in de kolom "TIJD" de gemaakte manuren.

NR	BENAMING	OMSCHRIJVING DEFECT	O-INZETBAAR	PAR	TIJD
				TOTAAL TIJD	

AANTEKENINGEN: